Par mr. tanchot me. chir. aggregé a Nannes chirurgien major de la marine, et en survivance de l'hopital militaire du port louis

Observation sur une playe du bas ventre pénétrante dans le bassinet du rein droit.

Je fus appellé en 1752 pour la nommée guegan agée de 10 à 11 ans, fille d'une bouchere de cette ville. Sa Soeur plus avancée en age, l'avoit percée avec un couteau de cuisine à la région lombaire près la derniere des fausses côtes. Le coup etoit transverse, portoit un peu obliquement dans le muscle quarré, et pénétroit jusqu'au bassinet du rein, ce qui fut confirmé après une assez grande hémorragie, par le peu d'urine sanglante qui en sortit naturellement, car je me garday bien de sonder cette playe. elle avoit deux travers de doigts à son entrée, mais elle paroissoit très etroite dans son fond: je la pansay uniment à sec. je fis une premiere saignée du bras, et deux heures après il sortit par la voye ordinaire, environ un verre d'urine fort sanglante.

La malade avoit de vives douleurs dans la région affectée. elle etoit d'ailleurs agitée de petites convulsions et d'envies de vomir accompagnées de fievres. dès le même soir le ventre devint tendu. je réiteray la saignée, donnay quelques doses de julep calmant fis des fomentations émollientes, et les renouvellay toutes les trois heures. La malade usoit d'une tisanne de fleurs de mauves, de bouillons blancs, et de graine de lin. je luy en donnay un demi lavement, et il falut fréquemment y avoir recours parcequ'il la soulageoit beaucoup.

L'appareil levé au bout de 24 heures, se trouva imbu de sang et d'urine, dont le mélange se manifestoit par l'odeur. La playe me parut belle: j'y fis couler un peu de miel rosat, j'en chargeay le plumaceau, et j'appliquay sur le tout un léger cataplasme anodin.

La petite quantité d'urine toujours meslée de sang, qui sortoit par l'urêtre, le gonflement et la pesanteur en l'hypogastre m'obligerent de multiplier les saignées, et d'introduire la sonde dans la vessie. il en sortit au plus trois demi septiers de liqueur rougeatre.

Dès le 3e jour je me servis d'un digestif fait avec le baume de fioraventi, celuy d'arceus, et du jaune d'oeuf. du 5 au 6, la playe ne paroissoit plus fournir d'urine, mais il en sortit jusqu'au 12 une suppuration sereuse, laquelle, quoique sans odeur, me faisoit craindre qu'elle ne dégénerat en fistule. néant-moins les bords etoient molets, les chairs belles, et la matiere devint ensuite de bonne consistence.

quoique le régime fut severe les accidents avoient continué plus ou moins forts pendant 9 à 10 jours; la fievre augmentoit presque tous les soirs et les nuits ne se passoient gueres sans délire, ce qui me fit à la fin tirer du sang au pied. de cette derniere saignée, il s'ensuivit un calme général.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 52 n°69

La playe Se détergea, et cicatrisa en 20 Jours: mais alors il Se mesla dans les urines un peu de pus qui prenoît Son cours intérieur du bassinet du Rein par Les uretères dans La Vessie. Je purgeay La malade doucement, et à plusieurs reprises. je La mis à L'usage des détersifs balsamiques Vulnéraires, &c, Et Le Laît de chevre finit La cure radicale.

L'on pourroît m'objecter, que par La 1ere méthode, je risquois un ulcere interieur, qu'on evite quelquefois en tenant La playe ouverte par des dilatants, ou à Leur défaut, en augmentant L'ouverture; mais n'aurois-je pas risqué aussi de La rendre fistuleuse comme Je L'ay vu une fois etant à Mont-pelier? d'ailleurs La réunion n'a pas eté prompte et quand elle L'eut eté, je craignois bien moins que La fistule, L'ulcere accidentel qui auroît pu Survenir, j'en avois traité avec Succès deux aux reins, Et un à La Vessie, tous de Cause interne, Les premiers à Mr Kerio négotiant D'hennebond, au Sieur Karon Me de Vaisseau, Et Le dernier à Mr allemand Lieutenant de ce port.

J'attribue volontiers L'heureuse guérison de cette fille, à Son age tendre, à Sa bonne Constitution exempte de tout virus dans Les Liqueurs Et parconséquent de Saumure étrangere, ou d'acreté dans les urines.

Si une playe Semblable demanda un peu de Lenteur dans Sa réunion, on sçait qu'il n'en est pas ainsi de celles qui affectent certaines parties, car faute de Les réunir à L'instant, La cure en devient plus Longue, Et pénible Comme Je L'ay éprouvé entr'autres dans Les deux exemples Suivans.

observation Sur une oreille presque détachée, réünie.

L'an 1744, un enfant de 6 ans fils du Sieur Calvé premier pilote de ce port, reçut un coup de pierre avec tant de Violence, qu'elle Luy coupa L'oreille gauche. Le coup portant Supérieurement, de derriere en devant, ne Laissa d'attaché que Le Lobe, ayant Separé près La conque, Le Cartilage qui compose L'aisle, Laquelle resta pendante. un particulier y appliqua du Linge chargé de baume du Perou Liquéfié. il S'y attacha Si fort, qu'on fut obligé 2 Jours après de recourir à moy pour L'oter. Je Le fis doucement, après L'avoir humecté avec du Vin tiède. L'oreille se trouva pendante comme j'ay dit, mais gonflée au double du naturel, ainsi que les parties Voisines. L'on proposoît de la Couper, et il Sembloît qu'il n'y avoit point d'autre Ressource, vû Le déchirement et Le Retard. cependant je réflechis, et décidày Le Contraire, quoique toute La teste Se trouvat couverte d'une espece de gatte que Je prévoyois Se devoir décharger Sur cette partie.

Je contins donc comme je pus L'aisle de L'oreille, J'y appliquay un Cataplasme émollient. je couvris Le Côté de la face avec des compresses trempées

dans L'eau de Sureau, et fis dans La journée deux petites Saignées du bras droit. dès le lendemain la Suppuration S'etablit: au 4e pansement, La partie S'étant dégorgée, et Voyant La compression qu'occasionnoit le Bandage unissant, je fis deux points de Suture Lâches, entrecoupés, et de maniere à pouvoir les resserrer ensuite. Je mis des plumaceaux couverts d'un mélange de Baume d'arceus, Et de miel rosat; Les compresses furent imbuées d'une décoction de feuilles de noyer, avec Laquelle je pansay aussi La teste.

La playe fournissoit au moins une once de pus chaque Jour et L'on remarquoit que La teste Se délivroit incessament de Son humeur galeuse. enfin La Source S'en tarit peu à peu. Le 12 Je tiray les fils usés de La Suture, et Substituay au baume d'arceus, celuy de Canada. Je purgeay deux fois par intervalle, La teste devint nette, La partie qui avoit été coupée Se réunit totalement en 26 Jours, et il n'est resté que Les cicatrices pour témoins, avec une petite rainure au bord Supérieur de L'oreille.

observation sur les 2/3 de L'extremité d'une Langue coupée par Les dents, réunis.

Je fus mandé en 1745 à plouinec deux Lieues du Port Louis pour un enfant de cinq ans fille du meunier de L'endroit. on me dit qu'étant à crier auprès du moulin à vent, que L'on mettoit en train de tourner, une des ailes L'avoit attrappée Sous le menton, et Jettée à 5 ou 6 pas. L'ayant relevée, on S'apperçut d'une effusion de Sang par La bouche, et qu'une portion considerable de La Langue avoit été coupée par Les dents.

En Effet je remarquay d'abord une contusion, avec excoriation à La base de L'os maxillaire inferieur endroit où Le coup avoit porté: puis éxaminant L'interieur de la bouche béante, j'apperçus L'extremité de la Langue coupée transversalement près Le frein et passé La Ligne médiane.

Comme il y avoit trois Jours que L'accident etoit arrivé il n'étoit plus question d'hémorragie, La partie etoit extremement gorgée, Et L'on ne m'avoit fait venir que pour La détacher du tout: mais les fréquentes expériences d'heureuses réunions, me déterminerent à Suivre cette méthode que J'ay toujours préferée dans les cas neutres. pour y parvenir, je fis les préparations Suivantes.

La fievre qui etoit forte, fut affoiblie en 24 heures par 2 petites Saignées Du bras et une du pied. La revolte de L'estomac à L'usage du Lait, m'obligea d'y Substituer pour toute nourriture, une gelée faite avec La rouelle, un pied, un poulmon de Veau, et de la fleur de mauves. cette gelée fondoit peu à peu dans La bouche de L'enfant, et Servoit comme de gargarisme, ou de Lotion emolliente à La Langue dont Les fibres, sans doute etoient Crispées. La détension S'en fit Le 3e Jour, et une Légere Suppuration Sanguinolente en favorisa Le dégorgement.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n°: 338.

Playes en differentes parties

Je pris alors Le partie de faire appuyer La teste de L'enfant sur La poitrine d'une aide, de placer à L'endroit des dents molaires, deux pieces de Liege figurées en coin, de saisir, comme je pus, avec des pinces à anneaux, La partie solide de la Langue, que je fis tenir par un autre, afin d'y pouvoir rapprocher celle qui etoit mobile, et Les contenir ensemble par deux points de suture evitant les vaisseaux. cette opération est simple, mais peu aisée par L'obstacle que forme La rétraction musculeuse de La Langue. J'eus soin de pancher L'enfant sur Le côté à cause de L'hémorrhagie, qui ne fut cependant pas considerable. il n'arriva point d'autre accident qu'une Légere excoriation à La Commissure des Levres.

Je mis la malade aux bouillons ordinaires, et comme La salive n'est pas toujours suffisante pour guerir ces sortes de playes, je Luy donnay fréquemment une cueillerée à caffé d'une espece de Looch détersif, Légerement vulnéraire, faite avec une partie égale de miel de narbonne, de syrop de mures, et d'aigremoine aiguisé d'un peu de vin d'alicante. L'indication fut remplie par ce remede, La playe suinta pendant 10 a 12 Jours un pus rougeatre. Les conduits salivaires qui avoient fourni excessivement se resserrerent, et La partie coupée s'affermit. Je tiray les points de suture Et dans 32 Jours tout fut solidement cicatrisé, quoique Le côté gauche soit resté un peu difforme, L'enfant n'en a pas moins bien parlé dans La suite.

J'ay trouvé ces deux dernieres cures un peu rares, à cause des divisions Contuses, et du retardement souffert par Les parties qui en sont Le sujet. L'humeur galeuse dans La 1re et Le mouvement contraire dans La 2e sont encore des obstacles à La réunion, et il est disgracieux, pour Les Chirurgiens zelés, de se voir traversés dans des playes de si peu de conséquence en apparence par des circonstances de cette nature.

~~Je réflechis que Le couteau courbe que j'ay eu L'honneur de Communiquer pour les amputations L'année derniere, peut aussi, en forme de grand Bistouri, cooperer aux moyens d'amputer La Cuisse dans L'article, etant plus propre qu'un autre, vû son talut, ou envoilure, à couper Le Ligament orbiculaire, et Le rond qui retiennent en partie, comme on sçait, La teste du femur dans sa cavité cotyloïde. J'avoue que ce qui m'a fait découvrir en Luy cet usage de plus, est La proposition que L'academie a faite pour Le prix de L'année prochaine, sur cette opération.~~

Au port-Louis ce 20 juillet 1756